

**Схема сборки напольной мобильной стойки
STW — 04, STWP — 06, STWP — 06/1
для интерактивных досок**



Максимальная нагрузка на основание 200кг
*Максимальная нагрузка на кронштейн 12кг

* для STWP-06, STWP — 06/1

Фурнитура:



Ключ 6-гранный №6	-----	1шт
Ключ 6-гранный №5	-----	1шт
Болт DIN8X25	-----	20шт
Шайба D8	-----	20шт
Болт DIN6X12	-----	8шт
Шайба D6	-----	8шт
Демпфер 40X80	-----	12шт
Винт M4X10 В потай	-----	2шт
Колесная опора -M8	-----	2шт
Колесная опора со стопором M8	-----	2шт

1) Прикрутить колесные опоры к несущим опорам



2) При этом опоры с тормозным механизмом крепить к скошенной части



3) Соединить несущие опоры с вертикальными





4) Поставив опоры вертикально соединить их посредством нижней перемычки



5) Установить верхнюю перемычку



Затяжку верхней перемычки производить убедившись в строго вертикальном положении опоры для держателя проектора.

Верхняя перемычка поставляется с насадкой для крепления проектора в комплектации с кронштейном для проектора (STWP-6).

6) Собрать держатели подобным образом:



7) Установить держатель на вертикальную стойку (нижний ряд отверстий)
Вид снизу





Установить верхние держатели направленно вниз
(верхний ряд отверстий)



Для интерактивных досок размером от 102 дюймов собирать держатели
следующим образом:



10) Для интерактивных досок размером от 102 дюймов устанавливать держатели так:



11) Перед установкой интерактивной доски клеить защитный поролон,
в зависимости от модели доски, в держатель или к корпусу доски.

