P65 37"-65" Размер дисплея Максимальная нагрузка 68 кг Максимальное расстояние между крепежными отверстиями $800 \times 672 \text{ mm}$ Расстояние от стены 8-37 см +15°/-15

25,4 см Поворот Вращение дерево, бетон, шлакобетон, металл. стойка Поверхность для крепления

из тонкостенных профилей Материал алюминий/сталь холодного проката покрытие эпоксидным порошком для

Отделка защиты от царапин

Bec 11 кг $1021 \times 500 \times 150$ мм Габариты уп Цвет черный

Маркир P65 10 лет Гарантия

Регулировка по горизонтали



Сертификаты:








Для дисплеев с диагональю 37"-65"

Расстояние от стены регулируется в диапазоне от 8

Сделанные из высококачественной стали холодного проката с покрытием из эпоксидного порошка, препятствующим образованию царапин и сколов, эти крепления отличаются повышенной прочностью.



Наклонный механизм позволяет плавно отрегулировать установку дисплея в диапазоне +15°/-15°



Горизонтальная регулировка делает

инсталляцию более точной

Кабельный канал внутри штанги

обеспечивает инсталляции

аккуратный внешний вид



Поворот в обе стороны обеспечивает оптимальный угол обзора



Отсортированные крепежные элементы для простой и быстрой установки

Технический чертеж

